



**КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  
КОМПАНИИ  
ООО «КВАЙССЕР ФАРМА»**



**Новинка**

Биологически активная добавка к пище



## Доппельгерц® актив Уринорм Фитокомплекс

Комбинация традиционных лекарственных растений, которые улучшают функцию мочевыделительной системы.

**Область применения:** источник антоцианов, содержит растворимые пищевые волокна.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 таблетке 3 раза в день во время еды.

Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

**Упаковка:** 30 таблеток.

**Указания для больных сахарным диабетом:** не содержит хлебных единиц.

**Активные вещества:** экстракт клюквы, порошок одуванчика лекарственного.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.004471.04.14 от 24.04.2014 г.

**Новинка**

Биологически активная добавка к пище



## Доппельгерц® актив Витаминно-минеральный комплекс 50+

Комплекс витаминов и минеральных веществ для тех, кто хочет дольше сохранить молодость, красоту и здоровье. Содержит в оптимальном количестве необходимые витамины и минеральные вещества, повышающие жизненный тонус и настроение.

• Витаминно-минеральный комплекс, помогающий сохранять хорошее самочувствие и функциональную активность людям пожилого возраста.

**Область применения:** дополнительный источник селена, цинка, магния, кальция, витаминов В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, В<sub>6</sub>, В<sub>12</sub>, Е, С, D<sub>3</sub>, фолиевой кислоты, биотина.

**Рекомендации по применению:** взрослым принимать по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц.

После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

**Упаковка:** 30 таблеток.

**Указания для больных сахарным диабетом:** не содержит хлебных единиц.

**Активные вещества:** 1 таблетка содержит:

Вещество	Количество	% от рекомендуемого уровня суточного потребления
Витамин В <sub>1</sub>	1,7 мг*	121
Витамин В <sub>2</sub>	2 мг*	125
Витамин В <sub>6</sub>	2 мг*	100
Витамин В <sub>12</sub>	3 мкг*	300
Витамин С	70 мг*	117
Витамин Е	15 мг*	150
Витамин D <sub>3</sub>	5 мкг*	100
Фолиевая кислота	400 мкг*	200
Биотин	100 мкг*	200
Кальций	400 мг	40
Магний	150 мг	38
Цинк	10 мг	67
Селен	50 мкг	71

\* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.010297.11.13 от 28.11.2013 г.

**Новинка**

Биологически активная добавка к пище



## Доппельгерц® актив Глицин + В-Витамины

Глицин и витамины группы В способствуют улучшению настроения, уменьшению психоэмоционального напряжения и стресса, повышению умственной работоспособности и нормализации сна.

**Глицин (аминокислота)** – необходим для деятельности центральной нервной системы, улучшает метаболические процессы в тканях мозга, повышает умственную работоспособность.

**Область применения:** дополнительный источник витаминов В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, В<sub>12</sub>, глицина.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 капсуле в день во время еды.

Продолжительность приема 1 месяц. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

**Упаковка:** 30 капсул.

**Указания для больных сахарным диабетом:** не содержит хлебных единиц.

**Активные вещества:** 1 капсула содержит:

Вещество	Количество	% от суточной потребности
Глицин	500 мг	14,2
Витамин В <sub>1</sub>	1,70 мг	121*
Витамин В <sub>2</sub>	2,00 мг	100*
Витамин В <sub>12</sub>	3,00 мкг	300*

\* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.000007.12.13 от 10.12.2013 г.

**Новинка**

Биологически активная добавка к пище



## Доппельгерц® V.I.P. Витаминно-минеральный комплекс для беременных и кормящих

Оптимально сбалансированный комплекс жизненно необходимых витаминов и минеральных веществ, способствующих полноценному росту и развитию плода, разработанный с учетом физиологических потребностей организма женщины в период беременности и кормления грудью.

Обеспечивает питательными веществами организм женщины в период беременности и кормления грудью, поддерживает здоровье, жизненный тонус, красоту и хорошее самочувствие.

**Область применения:** дополнительный источник полиненасыщенных жирных кислот класса Омега-3 (докозагексаеновой кислоты), витаминов А, С, Е, D<sub>3</sub>, В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, В<sub>6</sub>, В<sub>12</sub>, пантотеновой кислоты, биотина, фолиевой кислоты, никотиотиамида и минеральных веществ (железа, цинка, йода), содержит магний, для беременных и кормящих грудью женщин.

**Рекомендации по применению:** женщинам в течение беременности и кормления грудью по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, запивая водой.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

**Упаковка:** 30 капсул.

**Указания для больных сахарным диабетом:** 1 капсула содержит 0,02 хлебных единиц.

**Активные вещества:** 1 капсула содержит:

Вещество	Количество	% от рекомендуемого уровня суточного потребления		
		Беременные (1-ая половина)	Беременные (2-ая половина)	Кормящие (1 – 6 месяцев) / Кормящие (7 – 12 месяцев)
Омега-3	100 мг DHA	14,3	14,3	14,3
Витамин Е	6,5 мг	43	38,2	34,2
Витамин D <sub>3</sub>	2,5 мкг	25	20	20
Витамин А	167 мкг	18,5	16,7	12,8
Витамин С	55 мг	61	55	46
Пантотеновая кислота	3 мг	60	50	43
Витамин В <sub>1</sub>	0,6 мг	40	35,2	33,3
Витамин В <sub>2</sub>	0,75 мг	41,6	37,5	36
Витамин В <sub>6</sub>	0,95 мг	47,5	41,3	38
Никотинамид (витамин РР)	7,5 мг	37,5	34	32,6
Витамин В <sub>12</sub>	1,75 мкг	58,3	50	50
Фолиевая кислота	300 мкг	75	50	60
Биотин	30 мкг	60	60	60
Железо	7,5 мг	42	23	42
Кальций	100 мг	10	7,7	7,1
Цинк	5 мг	42	33,3	33,3
Магний	45 мг	11,25	10	10
Йод	50 мкг	33,3	23	17,2

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.001525.02.14 от 12.02.2014 г.

## Доппельгерц® V.I.P. Остеопротект с коллагеном

Витаминно-минеральный комплекс с коллагеном, содержащий компоненты, улучшающие подвижность суставов.

**Коллаген** – белковая структура, лежащая в основе соединительной ткани организма. Входит в состав костей, хрящей, сухожилий, кожи, ногтей и обеспечивает их прочность и эластичность. Нарушение структуры и функции коллагена – ключевое звено ряда заболеваний соединительной ткани.

**Область применения:** источник глюкозамина, хондроитина, гиалуроновой кислоты, дополнительный источник витаминов С, Е, В<sub>12</sub>, D, фолиевой кислоты, магния, цинка, меди, селена, содержит марганец.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, запивая водой. Продолжительность приема 2 месяца. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

**Упаковка:** 30 капсул.

**Указания для больных сахарным диабетом:** не содержит хлебных единиц.

**Активные вещества:** 1 капсула содержит:

Вещество	Количество	% от рекомендуемого уровня суточного потребления
Глюкозамин	475 мг	68*
Хондроитин	100 мг	16*
Гиалуроновая кислота	7,5 мг	15*
Витамин С	60 мг	100
Витамин Е	6 мг	60
Магний	75 мг	18
Цинк	2,5 мг	16
Витамин В <sub>12</sub>	2,5 мг	16
Медь	0,15 мг	15
Селен	25 мкг	36
Марганец	0,25 мг	12,5
Витамин D	3,75 мкг	75
Фолиевая кислота	200 мкг	100

\*% от адекватного уровня потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.002478.03.14 от 14.03.2014 г.

**Новинка**

Биологически активная добавка к пище





## Доппельгерц® Энерготоник

### Показания к применению:

Для профилактики и лечения гипо- и авитаминозов; при интенсивных физических и умственных нагрузках; при повышенной потребности в витаминах и минеральных веществах после перенесённых заболеваний и в послеоперационный период; в сбалансированной терапии хронических заболеваний для улучшения самочувствия; при несбалансированном и неполноценном питании; для повышения работоспособности и улучшения концентрации внимания.

**Рекомендации по применению:** Взрослым принимать по 20 мл (2 десертные ложки) 3-4 раза в день после еды. Рекомендуемый курс лечения 2-3 недели.

**Упаковка:** флаконы по 250 мл.

**Активные вещества:** 100 мл эликсира содержат:

Вещество	Количество	Вещество	Количество
Никотинамид	25,0 мг	Инвертированный сахар	7360,0 мг
Тиамин гидрохлорид	5,0 мг	Настойка омеги (1:5)	0,12 мл
Рибофлавин	5,0 мг	Настойка зверобоя (1:5)	0,20 мл
Кальция пантотенат	16,0 мг	Настойка тысячелистника (1:5)	0,20 мл
Пиридоксина гидрохлорид	5,0 мг	Настойка боярышника (1:5)	0,60 мл
Цианокобаламин	0,0035 мг	Настойка корня дудника (1:5)	0,175 мл
Фолиевая кислота	0,3 мг	Настойка корня валерианы	0,16 мл
Рутозид 3 Н <sub>2</sub> O	2,0 мг	Настойка шишек хмеля	0,16 мл
Сульфат марганца (II) 1 Н <sub>2</sub> O	0,1 мг	Настойка померанца	0,1625 мл
Сульфат меди (II) 5 Н <sub>2</sub> O	0,1 мг	Морская соль	0,50 мг
Глицерол-1(2)-дигидрогенфосфат смесь динатриумных солей	271,0 мг	Масло шалфея	0,00002 мл
Железоаммониевый (III) цитрат (содержание железа 16,5 – 18,5%)	200,0 мг	Масло розмарина	0,00002 мл
Холиновый цитрат	222,0 мг	Масло мелиссы	0,00004 мл
Мёд	1200,0 мг	Ароматическая настойка	0,1625 мл

Содержание этанола в препарате 15 %.

Регистрационное удостоверение: № П N011688/01 от 16.09.2011 г.



## Доппельгерц® Нервотоник

**Показания к применению:** Психовегетативные расстройства (сопровождающиеся снижением настроения, апатией, астенией и пр.), состояния тревоги и беспокойства, невротические реакции, депрессивные состояния легкой и средней степени тяжести.

**Рекомендации по применению:** Принимать внутрь по 20 мл (2 десертные ложки) 3 раза в день после еды и перед сном. Препарат следует принимать регулярно в течение 6-8 недель. Повторные курсы возможны после консультации с врачом. Если в течение этого времени не наступит улучшения имеющихся симптомов, следует обратиться к лечащему врачу.

**Упаковка:** флаконы 250 мл.

**Активные вещества:** 100 мл препарата содержат: жидкий экстракт травы зверобоя – 2,084 г. Содержание этанола в препарате 18 %.

Регистрационное удостоверение № ЛС-001505 от 22.12.2011 г.



## Доппельгерц® Виталотоник

**Показания к применению:** Астения, переутомление, неврастенический синдром, период выздоровления после перенесенных заболеваний. Оказывает общеукрепляющее действие, в том числе на сердечно-сосудистую систему.

- Улучшает мозговое и коронарное кровообращение;
- Значительно улучшает самочувствие у лиц пожилого и старческого возраста;
- Обладает мягким седативным действием;
- Не содержит алкоголя и сахара – идеально для больных диабетом.

**Рекомендации по применению:** Принимать по 20 мл (2 десертные ложки) 3 раза в день перед едой и перед сном. Курс 1,5 – 2 месяца.

**Упаковка:** флаконы по 250, 500 мл.

**Активные вещества:** 100 мл препарата содержат:

Вещество	Количество
Боярышника листьев и цветков экстракт	100 мг
Хмеля шишек экстракт	100 мг
Валерианы корня экстракт	200 мг
Мелиссы листьев экстракт	50 мг
Женьшеня корня экстракт	50 мг

Регистрационное удостоверение № П N016012/01 от 06.10.2009 г.



## Доппельгерц® Женьшень Актив

### Показания к применению:

- Оказывает тонизирующее, общеукрепляющее и стимулирующее действие;
- Улучшает функциональную деятельность сердечно-сосудистой и нервной систем;
- Повышает умственную и физическую работоспособность;
- Улучшает концентрацию внимания;
- Уменьшает вялость, сонливость и чувство усталости.

**Рекомендации по применению:** взрослым и детям старше 12 лет принимать внутрь за 30-40 минут до еды по 2 капсулы 2 раза в день (утром и днем), не разжевывая, запивая небольшим количеством воды. Курс лечения – 35-40 дней. Повторные курсы возможны через 2-3 недели после консультации с врачом.

**Упаковка:** флаконы по 250 мл.

**Особые указания:** терапевтический эффект наблюдается после 2 недель приёма препарата. Имеется чётко выраженная сезонность действия: применение осенью и зимой наиболее эффективно.

**Активные вещества:** 100 мл препарата содержат:

Вещество	Количество
Экстракт корня женьшеня (жидкий)	3243 мг
Никотинамид	54 мг
Пиридоксина гидрохлорид	6,49 мг
Кофеин	22 мг

Содержание этанола в препарате 16 %.

Регистрационное удостоверение № П N015663/01 от 14.05.2009 г.



## Доппельгерц® Женьшень

### Показания к применению:

Астенический синдром, неврастенический синдром, длительное психическое и физическое переутомление, для повышения сопротивляемости организма к стрессовым ситуациям и неблагоприятным воздействиям внешней среды, для улучшения самочувствия в период выздоровления после перенесенных заболеваний, для повышения работоспособности и концентрации внимания.

- Повышает умственную и физическую активность, поднимает настроение;
- Укрепляет иммунную систему;
- Улучшает концентрацию внимания;
- Уменьшает вялость, сонливость, чувство усталости.

**Рекомендации по применению:** взрослым и детям старше 12 лет принимать внутрь за 30-40 минут до еды по 2 капсулы 2 раза в день (утром и днем), не разжевывая, запивая небольшим количеством воды. Курс лечения – 35-40 дней. Повторные курсы возможны через 2-3 недели после консультации с врачом.

**Упаковка:** 60 капсул.

**Активные вещества:** 1 капсула содержит: порошок корня женьшеня – 180 мг.

Регистрационное удостоверение № П N016205/01 от 12.05.2010 г.

# Биологически активные добавки к пище



Биологически активная добавка к пище



## Доппельгерц® V.I.P. Кардио Система 3

Специально разработанная комбинация целого спектра биологически активных веществ (18 показателей), способствующая на протяжении всего дня снабжению организма питательными веществами.

- Оказывает общеукрепляющее действие
- Рекомендуется ежедневный прием трех различных капсул:
  - 1 капсула утром – дополнительный источник магния, витаминов группы В и фолиевой кислоты.
  - 1 капсула днем – содержит полиненасыщенные жирные кислоты Omega-3 и витамин Е.
  - 1 капсула вечером – источник липолина, изофлавонов, хрома, селена, цинка, йода, витаминов С и Е.

**Область применения:** источник липолина, изофлавонов, дополнительный источник магния, хрома, селена, цинка, йода, витаминов С, Е, фолиевой кислоты, В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, В<sub>3</sub>, В<sub>6</sub>, В<sub>12</sub>, биотина, полиненасыщенных жирных кислот Omega-3.

**Рекомендации по применению:** Суточная доза состоит из трех различных капсул – Утро, День, Вечер. Принимать взрослым по 1 капсуле «Утро» утром, по 1 капсуле «День» днем и по 1 капсуле «Вечер» вечером, во время еды, запивая достаточным количеством воды. Продолжительность приема 2 месяца. После перерыва в 1 месяц прием можно повторить.

**Упаковка:** 84 капсулы.

**Указания для больных сахарным диабетом:** дневной рацион (три капсулы) содержит 0,02 хлебных единиц.

**Активные вещества:** 3 капсулы содержат:

Вещество	Кол-во	% от суточной потребности (при приеме 3 капсул)
ПНЖК Omega-3	450 мг	23
Магний	250 мг*	63
Витамин С	200 мг*	333
Витамин Е	36 мг*	360
Никотинамид	27 мг*	150
Пантотеновая кислота	15 мг*	250
Изофлавонов сои	10 мг*	20
Витамин В <sub>6</sub>	6 мг*	300
Цинк	5 мг*	33
Витамин В <sub>12</sub>	4,8 мкг*	300
Витамин В <sub>1</sub>	4,2 мкг*	300
Липолин из томов	2 мг	40
Фолиевая кислота	600 мкг*	300
Биотин	150 мкг*	300
Йод	100 мкг	67
Селен	30 мкг	43
Хром	30 мкг	60
Витамин В <sub>2</sub>	3 мкг*	300

\* Не превышает верхний допустимый уровень потребления. \*\* ТР ТС 022/2011.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.004470.04.14 от 24.04.2014 г.

Биологически активная добавка к пище



## Доппельгерц® V.I.P. Комплекс для красоты и здоровья

Комплекс разработан для поддержания максимальной жизненной энергии и хорошего самочувствия с учетом физиологических потребностей организма, современного образа жизни и факторов окружающей среды. Тщательно сбалансированный состав витаминов и минеральных веществ активизирует обмен веществ, стимулирует жизненные силы, повышает умственные и физические возможности, улучшает общее самочувствие.

**Область применения:** дополнительный источник бета-каротина, биотина, фолиевой кислоты, витаминов В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, В<sub>6</sub>, В<sub>12</sub>, D<sub>3</sub>, С, Е, селена, магния, цинка, кальция.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды, запивая достаточным количеством жидкости. Продолжительность приема 1 месяц. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

**Упаковка:** 40 таблеток.

**Указания для больных сахарным диабетом:** не содержит хлебных единиц.

**Активные вещества:** 1 таблетка содержит:

Вещество	Кол-во	% от суточной потребности
Витамин В <sub>1</sub>	1,7 мг*	121
Витамин В <sub>2</sub>	2 мг*	125
Витамин В <sub>6</sub>	2 мг	100
Витамин В <sub>12</sub>	3 мкг*	300
Фолиевая кислота	400 мкг*	200
Биотин	100 мкг*	200
Бета-каротин	1 мг	20
Витамин D <sub>3</sub>	5 мкг	100
Витамин Е	15 мг*	150
Витамин С	70 мг*	117
Кальций	400 мг	40
Магний	150 мг	38
Селен	12 мкг	100
Цинк	70 мкг	80

\* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.006162.05.14 от 27.05.2014 г.

Биологически активная добавка к пище



## Доппельгерц® V.I.P. Кардио Омега

Входящие в состав комплекса полиненасыщенные жирные кислоты Omega-3 и витамины оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и способствуют снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.

- Витамин Е обеспечивает защиту клеток от токсического воздействия свободных радикалов (антиоксидантный эффект).

**Область применения:** дополнительный источник полиненасыщенных жирных кислот класса Omega-3, витамина Е, фолиевой кислоты, витаминов В<sub>2</sub>, В<sub>6</sub>, В<sub>12</sub>.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, запивая достаточным количеством жидкости. Продолжительность приема 1 месяц. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

**Указания для больных сахарным диабетом:** 1 капсула содержит 11 ккал / 46 кДж и 0,01 хлебных единиц.

**Упаковка:** 30 капсул.

**Активные вещества:** 1 капсула содержит:

Вещество	Количество	% от суточной потребности
Рыбий жир из лосося (ПНЖК Omega-3 не менее 30%)	1000 мг	30
Витамин Е	10 мг	100
Витамин В <sub>6</sub>	3 мг	150*
Фолиевая кислота	300 мкг	150*
Витамин В <sub>12</sub>	3 мкг	100

\* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.003093.03.14 от 27.03.2014 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.



## Доппельгерц® V.I.P. СпермАктив

Перуанский женьшень (мака) – стимулирует половую функцию и усиливает половое влечение у мужчин, увеличивает остроту ощущений во время полового акта, способствует улучшению эректильной функции, обладает общеукрепляющим действием, увеличивает количество и качество спермы, повышает подвижность сперматозоидов, что способствует решению проблемы мужского бесплодия.

**Область применения:** в качестве биологически активной добавки к пище для мужчин – дополнительного источника витамина Е, цинка и селена, источника кофеина, гинзенозидов и фитостероидов.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 капсуле в день во время еды. Продолжительность приема 2-3 недели. При необходимости прием можно повторить.

**Упаковка:** 30 капсул.

**Указания для больных сахарным диабетом:** не содержит хлебных единиц.

**Активные вещества:** сухой экстракт корня перуанского женьшеня (мака), экстракт центеллы азиатской, сухой экстракт корня женьшеня.

1 капсула содержит:

Вещество	Количество	% от суточной потребности
Цинк	7,5 мг	50
Витамин Е	5 мг	50
Селен	25 мкг	36

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.009597.10.14 от 22.10.2014 г.



## Доппельгерц® V.I.P. ОфтальмоВит

Биологический комплекс питательных веществ, которые способствуют сохранению зрительной функции, защите глаз и нормальному функционированию слезной пленки.

**Слезная пленка** – это увлажняющий и защитный слой на поверхности роговицы. Состоит из слезы и секрета желез век, предохраняет роговицу от высыхания и внешних воздействий, улучшает оптические свойства глаза. При нарушении состава слезной пленки появляется чувство дискомфорта в глазу, повышается утомляемость при зрительной нагрузке и чувствительность глаз к яркому свету, ветру и другим воздействиям внешней среды.

**Доппельгерц® V.I.P. Офтальмовит** состоит из двух различных капсул.

**Может применяться:** при воздействии неблагоприятных факторов, оказывающих влияние на глаза (курение, длительные зрительные нагрузки, частый просмотр телепередач, компьютерное излучение, длительное воздействие солнечных лучей и др.)

**Область применения:** источник зеаксантина, лютеина, дополнительный источник витаминов А, В<sub>2</sub>, В<sub>6</sub>, В<sub>12</sub>, Е, D, С, цинка, селена, ПНЖК.

**Рекомендации по применению:** суточный прием состоит из двух капсул: коричневой и желтой.

Принимать взрослым и детям старше 14 лет 1 раз в день 1 коричневую и 1 желтую капсулу во время еды. Продолжительность приема 2 месяца. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

**Упаковка:** 60 капсул.

**Указания для больных сахарным диабетом:** суточная доза (две капсулы) содержит 0,02 хлебных единиц.

**Активные вещества:** масло семян огуречника аптечного. 2 капсулы содержат:

Вещество	Количество	% от рекомендуемого уровня суточного потребления (при приеме 2 капсул)
Витамин С	60 мг	100
Витамин В <sub>2</sub>	2 мг*	125
Витамин В <sub>6</sub>	2 мг	100
Витамин А	400 мкг	50
Витамин D	5 мкг	100
Витамин Е	17,6 мг*	176
Цинк	10 мг	67
Селен	40 мкг	57
ПНЖК Омега-3 в том числе:	765мг	38
- эйкозопентаеновая кислота	488мг	81**
- докозагексаеновая кислота	255мг	36**
Витамин В <sub>12</sub>	1 мкг	100
Зеаксантин	1 мг	100**
Лютеин	10 мг*	200**

\* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

\*\* Адекватный уровень суточного потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.008045.09.14 от 18.09.2014 г.



## Доппельгерц® актив Венопротект

**Семена конского каштана и витамин С** – компоненты, улучшающие состояние сосудистой стенки, уменьшающие усталость и чувство тяжести в ногах. Способствуют нормализации кровообращения, повышают тонус вен, снижают проницаемость сосудистой стенки.

**Область применения:** дополнительный источник витамина С, содержит эсцин.

**Рекомендации по применению:** взрослым принимать по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема 2 месяца.

**Упаковка:** 60 таблеток.

**Указания для больных сахарным диабетом:** не содержит хлебных единиц.

**Активные вещества:** семена конского каштана.

2 таблетки содержат:

Вещество	Количество	% от рекомендуемого уровня суточного потребления
Витамин С	24 мг	40

Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.78.003.E.003805.12.13 от 31.12.2013 г.



## Доппельгерц® актив Венопротект

**Семена конского каштана и витамин В<sub>1</sub>** – способствуют нормализации кровообращения, повышают тонус вен, снижают проницаемость сосудистой стенки.

**Конский каштан** – семена конского каштана содержат флавоноиды, а также эсцин, которые обладают венотропным действием, уменьшают проницаемость капилляров, повышают тонус венозных сосудов, обладают противовоспалительным действием. Активные вещества конского каштана оказывают антиэкссудативное и венотонизирующее действие, улучшают состояние сосудистой стенки.

**Область применения:** дополнительный источник витамина В<sub>1</sub>, флавоноидов и эсцина.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 15 капель (0,75 мл) 2 раза в день во время еды. Капли можно развести в небольшом количестве воды. Продолжительность приема 1 месяц. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

**Упаковка:** жидкость во флаконах по 100 мл.

**Указания для больных сахарным диабетом:** 1,5 мл (дневная доза) не содержит хлебных единиц.

**Активные вещества:** семена конского каштана, 1,5 мл (дневная доза) содержит:

Вещество	Количество	% от суточной потребности
Витамин В <sub>1</sub>	1,1 мг	73

Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.78.003.E.003806.12.13 от 31.12.2013 г.



## Доппельгерц® Венотоник

Обладает венотонизирующим действием.

• Способствует микроциркуляции и повышению эластичности сосудов.

**Область применения:** источник антоцианов, дополнительный источник витаминов В<sub>2</sub>, В<sub>6</sub>, никотинамида.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 столовой ложке (15 мл) 2-3 раза в день. Продолжительность приема не более 2 месяцев. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

**Упаковка:** флаконы по 250 мл.

**Указания для больных сахарным диабетом:** не содержит хлебных единиц.

**Активные вещества:** сок черники, сок черной смородины, концентрат красного вина, экстракт черники, экстракт иглицы шиповатой, экстракт черноплодной рябины, порошок винограда. 45 мл препарата содержат:

Суточная доза (45 мл) содержит	Количество	% от суточной потребности
Антоцианы	30 мг	60
Витамин В <sub>2</sub>	2,25 мг	71
Витамин В <sub>6</sub>	2,25 мг	89
Никотинамид	13,5 мг	75

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.010834.11.14 от 14.11.2014 г.



## Доппельгерц® Иммунотоник

Комплекс лекарственных растений и витамина С, помогающих организму противостоять неблагоприятным факторам внешней среды.

**Эхинацея** – стимулирует иммунную систему, помогая ей бороться с инфекцией, в том числе вирусной. Эхинацея содержит биологически активные вещества со специфической противовирусной активностью – кофейную кислоту, цикориевую кислоту и эхинацин.

**Область применения:** источник флавоноидов, гидроксикоричных кислот, эулеутерозидов, дополнительный источник витамина С.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 столовой ложке (15 мл) 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 3 недели.

**Форма выпуска:** флаконы по 250 мл.

**Указания для больных сахарным диабетом:** не содержит хлебных единиц.

**Активные вещества:** Сок черной смородины, сок облепихи, сухой экстракт цветков ромашки, сухой экстракт корня эхинацеи, витамин С, сухой экстракт эулеутерококка колючего, сухой экстракт центеллы азиатской.

100 мл препарата содержит:

Вещество	Количество	% от суточной потребности
Витамин С	30 мг	43

Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.78.003.E.003688.02.15 от 10.02.2015 г.



## Доппельгерц® Kinder Мультивитамины для детей Жевательные пастилки со вкусом малины и апельсина

Не содержит искусственных красителей и консервантов.

Усиленной формулой и новым вкусом.

Мультивитаминный комплекс для полноценного физического и интеллектуального развития ребенка. Для обогащения ежедневного рациона питания детей дошкольного и школьного возраста.

**Может применяться:**

- для компенсации витаминной недостаточности у детей
  - для восполнения недостаточного поступления витаминов с обычным рационом детей
- Область применения:** дополнительный источник витаминов и цинка для детей старше 4 лет, содержит йод.

**Рекомендации по применению:** детям 4-11 лет по 1 жевательной пастилке в день, детям старше 11 лет по 1 жевательной пастилке 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

**Упаковка:** 60 жевательных пастилок со вкусом малины и апельсина.

**Указания для больных сахарным диабетом:** 1 жевательная пастилка содержит 0,1 хлебных единиц.

**Активные вещества:** 1 жевательная пастилка содержит:

Вещество	Количество	% от суточной потребности детей		
		4-7 лет	7-11 лет	11-14 лет
Витамин С	15 мг	33	25	46
Холин	10 мг	8	5	6
Никотинамид	3 мг	27	20	33
Цинк	1,75 мг	22	18	29
Витамин Е	1,75 мг	25	18	29
Пантотеновая кислота	1 мг	33	33	57
Витамин В <sub>6</sub>	0,25 мг	21	17	30
Витамин А	125 мкг	25	18	28
Фолиевая кислота	50 мкг	25	25	29
Йод	10 мкг	10	8	14
Биотин	5 мкг	33	25	40
Витамин D <sub>3</sub>	1,25 мкг	13	13	25
Витамин В <sub>12</sub>	0,45 мкг	30	23	30

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.32.003.E.001618.01.15 от 30.01.2015 г.



## Доппельгерц® актив Антистресс

Комплекс содержит необходимые витамины и лекарственные травы, обладающие успокаивающими свойствами и улучшающие функциональную деятельность головного мозга, а также:

- восстанавливает дефицит витаминов, возникающий на фоне стресса;
  - способствует скорейшему восстановлению организма после стресса.
- Мелисса** – обладает мягким успокаивающим спазмолитическим и гипотензивным действием.

**Область применения:** дополнительный источник витаминов В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, В<sub>6</sub>, В<sub>12</sub>, РР, биотина, фолиевой кислоты, пантотеновой кислоты.

**Рекомендации по применению:** взрослым и детям старше 14 лет по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема 2 месяца. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

**Упаковка:** 30 таблеток.

**Указания для больных сахарным диабетом:** 1 таблетка содержит 0,5 ккал /2 кДж и 0,01 хлебных единиц.

**Активные вещества:** 1 таблетка содержит:

Вещество	Кол-во	% от суточной потребности
Сухой экстракт мелиссы	40 мг	–
Сухой экстракт гинкго билоба	20 мг	–
Никотинамид	16 мг	80
Кальций-D-пантотенат	6 мг	120
Витамин В <sub>2</sub>	1,4 мг	77
Витамин В <sub>6</sub>	1,4 мг	70
Витамин В <sub>12</sub>	1,1 мкг	73
Фолиевая кислота	200 мкг	50
Биотин	50 мкг	100
Витамин В <sub>12</sub>	2,5 мкг	83

Свидетельство о государственной регистрации № КЗ.16.01.78.003.Е.003686.02.15 от 10.02.2015 г.

## Доппельгерц® актив Релакс-Эффект

Комплекс лекарственных растений и минеральных веществ для духовного спокойствия и хорошего самочувствия.

- При психо-эмоциональных перегрузках и стрессовых ситуациях;
- Для поддержания нормальной жизнедеятельности организма, находящегося в состоянии напряжения, слабости и усталости;

**Область применения:** источник флавоноидов, гиперцицина, дополнительный источник цинка, витамина В<sub>9</sub>, биотина.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 таблетке в день во время еды.

**Продолжительность приема:** 1 месяц. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

**Упаковка:** 30 таблеток.

**Указания для больных сахарным диабетом:** не содержит хлебных единиц.

**Активные вещества:** сухой экстракт листьев мелиссы, порошок сухих цветков зверобоя, масло лаванды. 1 таблетка содержит:

Вещество	Количество	% от суточной потребности
Биотин	50 мкг	100
Витамин В <sub>9</sub>	6 мг*	100
Триптофан	37,5 мг	5**
Цинк	2,25 мг	15

\* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

\*\* Адекватный уровень суточного потребления.

Свидетельство о государственной регистрации №РУ.77.99.11.003.Е.000991.02.14 от 05.02.2014 г.

## Доппельгерц® актив Антиоксидантный комплекс с зеленым чаем

Сбалансированный комплекс витаминов, микроэлементов, ликопина и зеленого чая, способствующих повышению жизненного тонуса и благотворно влияющих на защитные силы организма.

**Область применения:** источник катехинов, ликопина, кофеина, дополнительный источник селена, цинка, витаминов С, Е, А.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 капсуле в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

**Упаковка:** 30 капсул.

**Указания для больных сахарным диабетом:** не содержит хлебных единиц.

**Активные вещества:** экстракт зеленого чая. 1 капсула содержит:

Вещество	Количество	% от суточной потребности
Витамин С	200 мг*	333
Витамин Е	25 мг*	250
Витамин А	800 мкг*	100
Ликопин	2 мг	40
Цинк	12 мг	80
Селен	30 мкг	44
Кофеин	12 мг	24

\* Не превышает верхний допустимый уровень потребления

Свидетельство о государственной регистрации №РУ.77.99.11.003.Е.007768.09.13 от 10.09.2013 г.





## Доппельгерц® актив Фитокомплекс для предстательной железы

Натуральный биокомплекс лекарственных растений, витаминов и минеральных веществ, нормализующих обменные процессы в предстательной железе, облегчающих мочеиспускание. **Листья жгучей крапивы** – содержат стерины (ситостерин), алкалоиды, витамины, аминокислоты. Листья крапивы обладают противовоспалительным, мочегонным, кровоостанавливающим и сосудосуживающим действием, что положительно влияет на функциональную деятельность простаты и мочевого пузыря.

**Область применения:** дополнительный источник цинка, селена, витамина Е, марганца, содержит ПНЖК (в том числе линолевую кислоту).

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, запивая водой. Продолжительность приема – 2 месяца. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

**Указания для больных сахарным диабетом:** 1 капсула содержит 0,01 хлебных единиц.

**Активные вещества:** масло семян тыквы, порошок листьев жгучей крапивы, конъюгированная линолевая кислота. 1 капсула содержит:

Вещество	Количество	% от суточной потребности
ПНЖК	780 мг	7,8
Витамин Е	10 мг	100
Цинк	8 мг	53
Марганец	2 мг	100
Селен	50 мкг	71

Свидетельство о гос. регистрации № RU.77.99.11.003.E.021196.05.11 от 27.05.2011 г.



## Доппельгерц® актив Глюкозамин + Хондроитин

Хондроитин и глюкозамин принимают активное участие в биосинтезе соединительной ткани, стимулируют регенерацию хрящевой ткани, предотвращают и замедляют резорбцию костной ткани.

**Глюкозамин** является строительным материалом для хрящевой ткани, при недостатке его в организме усиливаются процессы дегенерации хрящевой ткани, возникает воспаление, что в конечном итоге ведет к остеоартрозу.

Для увеличения эффекта глюкозамин целесообразно сочетать с хондроитином. Он является высокомолекулярным мукополисахаридом, который в высоких количествах содержится в хрящах, костях и соединительной ткани.

**Область применения:** дополнительный источник глюкозамина и хондроитинсульфата.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды.

Продолжительность приема 2 месяца.

**Упаковка:** 30 капсул.

**Указания для больных сахарным диабетом:** не содержит хлебных единиц.

**Активные вещества:** 1 капсула содержит:

1 капсула содержит:	Количество	% от суточной потребности
Глюкозамина сульфат	750 мг	107
Хондроитина сульфат	100 мг	16

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.000983.01.14 от 30.01.2014 г.



## Доппельгерц® актив Эссенциальные фосфолипиды + Витамины группы В

Эссенциальные фосфолипиды способствуют поддержанию и сохранению клеточной структуры печени.

• Эссенциальные фосфолипиды улучшают функциональное состояние печени.

**Область применения:** дополнительный источник эссенциальных фосфолипидов, витаминов В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, В<sub>6</sub>.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 2 капсулы 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

**Упаковка:** 60 капсул.

**Указания для больных сахарным диабетом:** не содержит хлебных единиц.

**Активные вещества:** 6 капсул содержат:

Вещество	Количество	% от суточной потребности
Эссенциальные фосфолипиды	1410 мг	20
Витамин В <sub>1</sub>	1,68 мг	120
Витамин В <sub>2</sub>	2,10 мг	131
Витамин В <sub>6</sub>	2,10 мг	105

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.006707.06.14 от 10.06.2014 г.



## Доппельгерц® актив Витаминно-минеральный комплекс для женщин, шипучие таблетки со вкусом лимона

Специальный комплекс для женщин, содержащий витамины и минеральные вещества, которые благотворно влияют на костную и мышечную системы, кожу и иммунную систему.  
**Область применения:** дополнительный источник кальция, магния, железа, цинка, йода, витаминов В<sub>2</sub>, С, D<sub>3</sub>, фолиевой кислоты.

**Рекомендации по применению:** 1 таблетку растворить в стакане воды, принимать женщинам 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема 2 месяца. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

**Упаковка:** 15 шипучих таблеток.

**Указания для больных сахарным диабетом:**

1 шипучая таблетка содержит 11 ккал, 45 кДж, белки – 0 г, жиры – 0 г, углеводы – 3,4 г и 0,02 хлебных единиц.

**Активные вещества:** 1 шипучая таблетка содержит:

Вещество	Количество	% от рекомендуемого уровня суточного потребления
Кальций	500 мг	50
Магний	300 мг	75
Йод	75 мкг	50
Железо	2,5 мг	18
Цинк	5 мг	33
Витамин С	75 мг*	125
Витамин D <sub>3</sub>	5 мкг*	100
Фолиевая кислота	400 мкг*	200
Рибофлавин (витамин В <sub>2</sub> )	1,47 мг	91

\* Не превышает верхний допустимый уровень потребления

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.010296.11.13 от 28.11.2013 г.



## Доппельгерц® актив Витамин С + Цинк, шипучие таблетки со вкусом красного апельсина и граната

Витамин С и Цинк способствуют повышению защитных сил организма и необходимы для иммунной системы.

• Способствует повышению защитных сил организма.

**Область применения:** дополнительный источник витамина С и цинка.

**Рекомендации по применению:** взрослым и детям старше 14 лет по 1 таблетке 1 раз в день во время еды, растворив в стакане (200 мл) воды. Продолжительность приема 1 месяц. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

**Упаковка:** 15 шипучих таблеток.

**Указания для больных сахарным диабетом:** 1 шипучая таблетка содержит 13 ккал / 57 кДж и 0,05 хлебных единиц.

**Активные вещества:** 1 шипучая таблетка содержит:

Вещество	Количество	% от суточной потребности
Витамин С	600 мг*	1000
Цинк	5 мг	33

\* Не превышает верхний допустимый уровень потребления

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.000985.01.14 от 30.01.2014 г.



## Доппельгерц® актив Магний + Калий

Комплекс витаминов и минеральных веществ, повышающих энергетические ресурсы организма, положительно влияющих на деятельность сердечной мышцы и мышечной системы в целом, сохраняющих нормальный баланс электролитов.

Недостаток магния в организме человека способствует развитию таких распространенных состояний как стресс, синдром хронической усталости, гипертония, сосудистые нарушения.

**Область применения:** дополнительный источник магния, калия, железа, хрома, цинка, витамина В<sub>6</sub>, витамина В<sub>12</sub>.

**Рекомендации по применению:** взрослым и детям старше 14 лет по 2 таблетки в день во время еды. Продолжительность приема - 2 месяца. После перерыва в 1 месяц прием можно повторить. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

**Упаковка:** 30 таблеток.

**Указания для больных сахарным диабетом:** не содержит хлебных единиц.

**Активные вещества:** 2 таблетки (дневная доза) содержат:

Вещество	Количество	% от суточной потребности
Витамин В <sub>6</sub>	6 мг*	300
Витамин В <sub>12</sub>	4 мкг*	400
Железо	7 мг	50
Цинк	10 мг	66
Хром	60 мкг*	120
Магний	600 мг*	150
Калий	600 мг	17

\* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.003094.03.14 от 27.03.2014 г.

## Доппельгерц® актив Магний+Калий, шипучие таблетки со вкусом лимона и грейпфрута

Магний и калий важны для поддержания здоровья нервной и сердечно-сосудистой систем, улучшают обменные процессы организма.

• Способствует активизации энергетических реакций организма

**Область применения:** дополнительный источник магния, витаминов В<sub>6</sub>, В<sub>12</sub>, содержит калий.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды, растворив в стакане (200 мл) воды. Продолжительность приема - 2 месяца. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

**Упаковка:** 15 шипучих таблеток.

**Указания для больных сахарным диабетом:** 1 шипучая таблетка содержит 9 ккал / 38 кДж и 0,01 хлебных единиц.

**Активные вещества:** 2 шипучие таблетки (дневная доза) содержат:

Вещество	Количество	% от суточной потребности
Магний	600 мг*	150
Калий	600 мг	17
Витамин В <sub>6</sub>	6 мг*	210
Витамин В <sub>12</sub>	9 мкг*	900

\* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.002317.03.14 от 12.03.2014 г.

## Доппельгерц® актив Магний + Витамины группы В

Комплекс снабжает организм важными питательными веществами при повышенных нервных и физических нагрузках, способствует улучшению самочувствия.

**Магний** – жизненно необходимое минеральное вещество, которое в организме содержится в крайне малых количествах. Получаемое с пищей количество магния не компенсирует его потерю.

**Витамины группы В** – в первую очередь несут ответственность за выработку энергии из пищевых углеводов, белков и жиров, однако у каждого из них есть своя основная функция.

**Область применения:** дополнительный источник витаминов В<sub>6</sub>, В<sub>9</sub>, В<sub>12</sub>, фолиевой кислоты, магния.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды с большим количеством жидкости, не разжевывая. Продолжительность приема не более 2 месяцев. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

**Упаковка:** 30 таблеток.

**Указания для больных сахарным диабетом:** не содержит хлебных единиц.

**Активные вещества:** 1 таблетка содержит:

Вещество	Количество	% от суточной потребности
Магний	400 мг	100
Витамин В <sub>6</sub>	5,0 мг*	250
Витамин В <sub>9</sub>	4,2 мкг*	300
Витамин В <sub>12</sub>	600 мкг*	300
Фолиевая кислота	5,0 мкг*	500

\* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.006699.06.14 от 10.06.2014 г.





## Доппельгерц® актив Магний + Кальций

Комплекс способствует нормализации обмена и устранению дефицита кальция и магния.

**Кальций** – является главным элементом костной и зубной ткани, участвует в регуляции проницаемости клеточных мембран, процессе свертывания крови, необходим для поддержания стабильной сердечной деятельности.

**Магний** – является важнейшим макроэлементом. Необходим для обеспечения многих энергетических процессов, участвует в обмене белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот.

**Область применения:** дополнительный источник магния, кальция, меди, марганца, витамина D<sub>3</sub>.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема 2 месяца. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

**Упаковка:** 30 таблеток.  
**Указания для больных сахарным диабетом:** 1 таблетка содержит 1,2 ккал / 4,8 кДж и 0,008 хлебных единиц.

**Активные вещества:** 1 таблетка содержит:

Вещество	Количество	% от суточной потребности
Магний	210 мг	52
Кальций	420 мг	42
Марганец	1,0 мг	50*
Медь	500 мкг	50*
Витамин D <sub>3</sub>	5 мкг	100

\* Адекватный уровень потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.006447.08.14 от 06.08.2014 г.



## Доппельгерц® актив L-Карнитин + Магний

Комплекс обеспечивает сердце и весь организм важными питательными веществами для жирового и энергетического обмена.

Может применяться при несбалансированном питании, при повышенной потребности в питательных и энергетических веществах, как например, при интенсивных физических нагрузках, занятиях спортом или фитнесом.

**L-карнитин** относится к основным незаменимым веществам и выполняет важную роль в обеспечении организма энергией.

**Область применения:** дополнительный источник L-карнитина и магния.

**Рекомендации по применению:** взрослым и детям старше 14 лет по 1 таблетке 1 раз в день во время еды, запивая водой. Продолжительность приема 1 месяц. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

**Упаковка:** 30 таблеток.

**Указания для больных сахарным диабетом:** 1 таблетка содержит 0,02 хлебных единиц.

**Активные вещества:** 1 таблетка содержит:

Вещество	Количество	% от суточной потребности
L-карнитин	300,00 мг	100
Магния оксид	175,40 мг	44

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.003095.03.14 от 27.03.2014 г.



## Доппельгерц® актив Омега-3

Натуральные полиненасыщенные жирные кислоты **Омега-3** из лососевых рыб и витамин **Е** – способствуют снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе атеросклероза.

Капсула содержит 800 мг высокоочищенного рыбного жира Омега-3 из тела арктического лосося + витамин Е.

**Область применения:** дополнительный источник полиненасыщенных жирных кислот класса Омега-3, витамина Е.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, запивая водой. Продолжительность приема 3 месяца. При необходимости прием можно повторить.  
**Упаковка:** 30 и 80 капсул.

**Указания для больных сахарным диабетом:** 1 капсула содержит 0,01 хлебных единиц.


**Активные вещества:** 1 капсула содержит: рыбный жир из тела арктического лосося – 800 мг

Вещество	Количество	% от суточной потребности
ПНЖК	300 мг	15**
Витамин Е	12 мг*	120

\* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

\*\* Адекватный уровень потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.001304.02.14 от 13.02.2014 г.



## Доппельгерц® актив Витамины для глаз с лютеином

Антиоксидантный комплекс питательных веществ для глаз.

- Лютеин и зеаксантин – основные компоненты антиоксидантной системы защиты глаза.
- Витамин А – улучшает цветовое восприятие, поддерживает аккомодацию зрачка при переходе зрения от света к темноте.
- Витамины-антиоксиданты С и Е – защищают глаза от вредных воздействий солнечного света.

**Область применения:** источник пищевых антиоксидантов (витаминов А, С, Е, цинка, каротиноидов лютеина и зеаксантина).

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 капсуле в день во время еды.

Продолжительность приема 1 месяц. Возможен повторный прием в течение года.

**Упаковка:** 30 капсул.

**Указания для больных сахарным диабетом:** 1 капсула содержит 0,01 хлебных единиц.

**Активные вещества:** 1 капсула содержит:

Вещество	Количество	% от суточной потребности
Витамин С	250 мг*	417
Витамин Е	36 мг*	360
Лютеин	6 мг*	120**
Зеаксантин	300 мкг	30**
Цинк	2,5 мг	17
Витамин А	800 мкг	100

\* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

\*\* Адекватный уровень потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.006870.06.14 от 10.06.2014 г.



## Доппельгерц® актив Витамины для глаз с лютеином и черникой

Витаминно-минеральный комплекс с лютеином и черникой для улучшения питания тканей глаза.

**Черника** – ягода, оказывающая благотворное воздействие на сетчатку глаз. Это положительное влияние черники на глаза обусловлено антиоксидантным эффектом, которым обладают флавоноиды, содержащиеся в ее листьях и плодах.

**Область применения:** источник антоцианов, лютеина, гесперидина, дополнительный источник витамина А и цинка.

**Рекомендации по применению:** взрослым 1 раз в день по 1 капсуле во время еды, запивая водой. Продолжительность приема 2 месяца.

После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

**Упаковка:** 30 капсул.

**Указания для больных сахарным диабетом:** не содержит хлебных единиц.

**Активные вещества:** порошок плодов черники, лимонный биофлавоноидный комплекс.

1 капсула содержит:

Вещество	Количество	% от суточной потребности
Цинк	3 мг	20
Лютеин	3 мг	60*
Витамин А	400 мкг	50

\* Адекватный уровень потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.32.003.E.003508.03.14 от 27.03.2014 г.



## Доппельгерц® актив Капилляр

Комплекс содержит природный антиоксидант дигидрокверцетин, защищающий сосудистую систему организма.

Экстракт коры сосны содержит биофлавоноид дигидрокверцетин, который обладает выраженными антиоксидантными свойствами, защищает клетки от повреждающего действия свободных радикалов, улучшает работу капилляров и микроциркуляцию крови во всем организме.

**Область применения:** дополнительный источник дигидрокверцетина.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, запивая водой. Продолжительность приема 2 месяца.

После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

**Упаковка:** 60 капсул.

**Указания для больных сахарным диабетом:** 1 капсула содержит 0,03 хлебных единиц.

**Активные вещества:** экстракт коры сосны 90%. 1 капсула содержит:

Вещество	Количество	% от суточной потребности
Дигидрокверцетин	4 мг	16

Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.78.003.E.003687.02.15 от 10.02.2015 г.



## Доппельгерц® актив ОфтальмоДиабетоВит

Содержит витамины, минеральные вещества и растительные экстракты, необходимые, в том числе, больному сахарным диабетом и оказывающие положительное влияние на органы зрения.

**Черника, лютеин и зеаксантин** улучшают зрительную функцию, оказывают положительное влияние на сетчатку, уменьшают усталость глаз, снижают риск развития осложнений.

**Область применения:** источник лютеина, зеаксантина, альфа-липовой кислоты, дополнительный источник витаминов А, Е, С, В<sub>1</sub>, фолиевой кислоты, хрома, цинка, селена.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 капсуле в день во время еды.

Продолжительность приема 1 месяц.

После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

**Упаковка:** 30 капсул.

**Указания для больных сахарным диабетом:** не содержит хлебных единиц.

**Активные вещества:** сухой экстракт плодов черники. 1 капсула содержит:

Вещество	Кол-во	% от суточной потребности
Лютеин	10 мг*	200
Зеаксантин	1 мг	100
Витамин А	400 мкг	50
Витамин Е	12 мг*	120
Витамин С	80 мг*	133
Витамин В <sub>1</sub>	3,3 мг*	236
Фолиевая кислота	400 мкг*	200
Альфа-липовая кислота	100 мг*	333
Хром	30 мкг	60
Цинк	5 мг	33
Селен	15 мкг	21

\* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.009820.10.14 от 24.10.2014 г.

## Доппельгерц® актив Витамины для больных диабетом

Для поддержания оптимального баланса витаминов и минеральных веществ в организме больных сахарным диабетом.

Комплекс осуществляет целенаправленное снабжение организма специально подобранными для этой цели витаминами, микроэлементами и минеральными веществами.

**Может применяться:** для восполнения дефицита витаминов и минеральных веществ, вызванного ограниченным рационом больных сахарным диабетом.

**Область применения:** дополнительный источник витаминов и минеральных веществ.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 таблетке в день во время еды.

Продолжительность приема 1 месяц.

**Упаковка:** 30 и 60 таблеток.

**Указания для больных сахарным диабетом:** 1 таблетка содержит 0,01 хлебных единиц.

**Активные вещества:** 1 таблетка содержит:

Вещество	Кол-во	% от суточной потребности
Витамин Е	42 мг	420*
Витамин В <sub>12</sub>	9 мкг	900*
Биотин	150 мкг	300*
Витамин С	200 мг	333*
Фолиевая кислота	450 мкг	225*
Витамин В <sub>6</sub>	3 мг	150*
Витамин В <sub>1</sub>	2 мг	143*
Пантотенат кальция	6 мг	100
Никотинамид	18 мг	100
Витамин В <sub>2</sub>	1,6 мг	100
Хром	60 мкг	120**
Магний	200 мг	50
Селен	30 мкг	43
Цинк	5 мг	33

\* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

\*\* Адекватный уровень потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.007721.06.14 от 25.06.2014 г.





## Доппельгерц® актив от А до Цинка

Комплекс витаминов и минеральных веществ – необходим организму для поддержания и улучшения его функциональной активности.

**Может применяться:**

- для предупреждения дефицита витаминов и минеральных веществ
- для повышения умственной и физической работоспособности
- при состояниях, сопровождающихся повышенной потребностью в витаминах, макро- и микроэлементах

(стресс, переутомление, период восстановления после перенесенных заболеваний) или при неполном или несбалансированном питании

**Область применения:** дополнительный источник витаминов и микроэлементов, содержит кальций, магний, фосфор и селен.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 таблетке в день во время еды.

Продолжительность приема – 1 месяц. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

**Упаковка:** 30 таблеток.

**Указания для больных сахарным диабетом:** 1 таблетка содержит 0,03 хлебных единиц.

**Активные вещества:** 1 таблетка содержит:

Вещество	Количество	% от суточной потребности	Вещество	Количество	% от суточной потребности
Витамин С	150 мг*	250	Витамин А	800 мкг*	100
Витамин Е	24 мг*	240	Фолиевая кислота	450 мкг*	225
Никотинамид	18 мг*	100	Биотин	100 мкг*	200
Пантотеновая кислота	12 мг*	200	Витамин К	20 мкг	17
Витамин В <sub>5</sub>	5,0 мг*	250	Витамин D <sub>3</sub>	5 мкг*	100
Витамин В <sub>6</sub>	4,0 мг*	250	Витамин В <sub>12</sub>	2,5 мкг*	250
Витамин В <sub>9</sub>	3,5 мкг*	250			

Минеральные вещества и микроэлементы:

Вещество	Количество	% от суточной потребности	Вещество	Количество	% от суточной потребности
Кальций	120 мг	12	Марганец	0,9 мг	45
Фосфор	92 мг	12	Хлориды	0,9 мг	-
Магний	45 мг	11	Йод	100 мкг	67
Калий	10 мг	0,28	Хром	25 мкг	50
Цинк	5 мг	33	Молибден	20 мкг	29
Железо	2,1 мг	15	Селен	10 мкг	14
Медь	0,9 мг	90			

\*Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.003918.04.14 от 23.04.2014 г.

## Доппельгерц® актив от А до Цинка, шипучие таблетки со вкусом персика и маракуйи

- Витамины + минеральные вещества
- Для обогащения ежедневного рациона питания
- Оказывает общеукрепляющее действие

**Область применения:** дополнительный источник кальция, магния, цинка, йода, фосфора, селена, хрома, молибдена, витаминов А, С, Е, РР, D<sub>3</sub>, В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, В<sub>5</sub>, В<sub>6</sub>, В<sub>12</sub>, биотина, фолиевой кислоты, фитоменадиона.

**Рекомендации по применению:** одну таблетку растворить в стакане воды, принимать взрослым 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

**Упаковка:** 15 шипучих таблеток.

**Указания для больных сахарным диабетом:** 1 шипучая таблетка содержит 10 ккал, 40 кДж, белки – 0 г, жиры – 0 г, углеводы – 3,3 г и 0,02 хлебных единиц.

**Активные вещества:** 1 шипучая таблетка содержит:

Вещество	Количество	% от рекомендуемого уровня суточного потребления
Кальций	200 мг	20
Магний	100 мг	25
Йод	100 мкг	67
Фосфор	125 мг	16
Витамин С	200 мг*	333
Витамин Е	12 мг*	120
Никотинамид (витамин РР)	16 мг	89
Витамин В <sub>5</sub>	6 мг*	100
Витамин В <sub>2</sub>	2,1 мг*	131
Витамин В <sub>6</sub>	2,1 мг*	105
Витамин В <sub>1</sub>	1,65 мг*	118
Витамин А	400 мкг*	50
Фолиевая кислота	400 мкг*	200
Биотин	75 мкг*	150
Фитоменадион (витамин К)	20 мкг	16
Витамин D <sub>3</sub>	5 мкг*	100
Витамин В <sub>12</sub>	3,75 мкг*	375
Цинк	5 мг	33
Селен	30 мкг	43
Хром	12 мкг	24
Молибден	12,5 мкг	17

\*Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.010295.11.13 от 28.11.2013 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.





Биологически активная добавка к пище



Биологически активная добавка к пище



Биологически активная добавка к пище



## Доппельгерц® актив Витамины для здоровых волос и ногтей

Витамины, минеральные вещества и растительные компоненты оптимизируют обмен веществ, питают кожу, волосы и ногти, поддерживая их здоровье и красоту.

**Масло зародышей пшеницы** – полезное действие в первую очередь связано с наличием в составе витаминов групп В, D, А, РР, К, витамина Е и полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Витамин Е является одним из важнейших природных антиоксидантов. **Просо (сорго) сухой экстракт** – позволяет значительно улучшить состояние кожи и волос, устранить сухость кожи, сохранить в ней влагу, предупредить выпадение волос.

**Область применения:** дополнительный источник цинка, витаминов В<sub>5</sub>, В<sub>6</sub>, биотина, содержит ПНЖК.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, запивая водой. Продолжительность приема 2 месяца. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

**Упаковка:** 30 капсул.

**Указания для больных сахарным диабетом:** 1 капсула содержит 0,02 хлебных единиц.

**Активные вещества:** масло зародышей пшеницы, просо (сорго) сухой экстракт. 1 капсула содержит:

Вещество	Количество	% от суточной потребности
Витамин В <sub>5</sub>	9 мг	150*
Цинк	5 мг	33
Витамин В <sub>6</sub>	1 мг	50
ПНЖК	0,6 г	5,4
Биотин	150 мкг	300*

\* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.008886.10.14 от 03.10.2014 г.

## Доппельгерц® актив Гинкго Билоба + В<sub>1</sub> + В<sub>2</sub> + В<sub>6</sub>

Гинкго билоба, а также витамины В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub> и В<sub>6</sub> – полезны для улучшения мозгового кровообращения, для повышения умственной и интеллектуальной деятельности, улучшения памяти.

**Гинкго билоба** является чрезвычайно популярным натуральным средством для улучшения функций головного мозга, укрепления кровеносных сосудов, улучшения памяти.

**Показания к применению:** источник флавоногликозидов, дополнительный источник витаминов В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub> и В<sub>6</sub>.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды.

Продолжительность приема 2 месяца. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

**Упаковка:** 30 таблеток.

**Указания для больных сахарным диабетом:** не содержит хлебных единиц.

**Активные вещества:** 1 таблетка содержит:

Вещество	Количество	% от суточной потребности
Гинкго билоба	30 мг	-
Витамин В <sub>6</sub>	2,0 мг	100
Витамин В <sub>2</sub>	1,6 мг	89
Витамин В <sub>1</sub>	1,4 мг	93

Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.78.003.E.003685.02.15 от 10.02.2015 г.

## Доппельгерц® актив Фолиевая кислота + Витамины В<sub>6</sub> + В<sub>12</sub> + С + Е

Дополнительный источник витаминов, оказывающий общеукрепляющее действие. Важен в период беременности.

**Фолиевая кислота** – это жизненно необходимый и незаменимый витамин, в котором организм нуждается для поддержания многочисленных процессов обмена веществ. Суточная потребность в фолиевой кислоте для взрослых – 400 мкг.

Беременная женщина должна получать 600 мкг фолиевой кислоты в сутки. Исследования показывают, что достаточное поступление фолиевой кислоты в организм беременной женщины снижает риск преждевременных родов и развитие патологии у новорожденных. Верхний допустимый уровень потребления – 1000 мкг в сутки.

**Область применения:** в качестве дополнительного источника витаминов.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 таблетке в день с приемом пищи.

Продолжительность приема – 1 месяц.

**Упаковка:** 30 таблеток.

**Указания для больных сахарным диабетом:** 1 таблетка содержит 0,003 хлебных единиц.

**Активные вещества:** 1 таблетка содержит:

Вещество	Количество	% рекомендуемого суточного потребления		
		Для взрослых	Для беременных женщин	Для кормящих женщин
Фолиевая кислота	600 мкг*	300	300	600
Витамин С	300 мг*	500	3000	1000
Витамин В <sub>6</sub>	6 мг*	300	2000	1200
Витамин В <sub>12</sub>	5 мкг*	500	1000	1000
Витамин Е	36 мг*	360	1800	900

\* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.006691.06.14 от 11.06.2014 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.



## Доппельгерц® актив Менопауза

*Хорошее самочувствие и общеукрепляющее действие на женщин в период пре- и постменопаузы. Дефицит эстрогенов в организме женщины в период пре- и постменопаузы вызывает возникновение целого ряда симптомов, к числу которых относятся нейро-вегетативные, сердечно-сосудистые и урогенитальные симптомы, а также формирование дефицита костной ткани.*

**Изофлавоны сои** представляют собой растительные эстрогены, по биологическому действию идентичные вырабатываемому в организме женщин эстрадиолу и применяются в течение многих лет с достаточной эффективностью при дефиците эстрогенов, что особенно важно в период пре- и постменопаузы.

**Область применения:** дополнительный источник кальция, витаминов, изофлавонов сои для женщин в период пре- и постменопаузы.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 таблетке 1 раз в день с приемом пищи.

**Упаковка:** 30 таблеток.

**Указания для больных сахарным диабетом:** 1 таблетка содержит 0,01 хлебных единиц.

**Активные вещества:** 1 таблетка содержит:

Вещество	Количество	% адекватного уровня потребления
Витамин В <sub>1</sub>	1,4 мг	100
Витамин В <sub>2</sub>	1,6 мг	100
Витамин В <sub>6</sub>	2 мг	100
Витамин В <sub>12</sub>	3 мкг*	300
Фолиевая кислота	400 мкг*	200
Биотин	150 мкг*	300
Витамин D	5 мкг	100
Кальций	500 мг	50
Изофлавоны сои (фитострогены)	50 мг	100

\* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.003836.04.14 от 24.04.2014 г.



## Доппельгерц® актив Коэнзим Q10

*Для улучшения энергетических процессов в организме.*

**Коэнзим Q10 (убихинон)** – эндогенно синтезируемое витаминоподобное вещество, способствующее улучшению энергетического обмена. Он активно уничтожает свободные радикалы, которые могут являться причиной многих заболеваний, и в силу этого обладает антиоксидантными свойствами.

**Может применяться:**

- при повышенных физических и умственных нагрузках

**Область применения:** источник коэнзима Q10.

**Рекомендации по применению:** взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, запивая водой. Продолжительность приема 2 месяца.

После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

**Упаковка:** 30 капсул.

**Указания для больных сахарным диабетом:** 1 капсула содержит 2,7 ккал / 11,3 кДж и 0,001 хлебных единиц.

**Активные вещества:** 1 капсула содержит:

Вещество	Количество	% от суточной потребности
Коэнзим Q10	30 мг	100

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.003180.03.14 от 28.03.2014 г.



## Доппельгерц® актив Лецитин – Комплекс

*Лецитин и витамины группы В способствуют сохранению хорошей памяти и укреплению нервной системы.*

**Лецитин** является жизненно важным и незаменимым питательным веществом для головного мозга и укрепления нервной системы.

**Область применения:** дополнительный источник витамина Е, РР, витаминов группы В, содержит лецитин.

**Рекомендации по применению:** взрослым и детям старше 14 лет по 1 капсуле в день во время еды.

**Упаковка:** 30 капсул.

**Указания для больных сахарным диабетом:** 1 капсула содержит 0,001 хлебных единиц.

**Активные вещества:** 1 капсула содержит:

Вещество	Количество	% от суточной потребности
Лецитин	500 мг	7
Витамин Е	15 мг*	150
Витамин В <sub>1</sub>	2,1 мг*	140
Витамин В <sub>2</sub>	2,4 мг*	130
Витамин В <sub>6</sub>	2,4 мг*	120
Фолиевая кислота	200 мкг	100
Никотинамид	13,5 мг	70
Витамин В <sub>12</sub>	3,0 мкг	100

\* Не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.003.E.007390.06.14 от 12.06.2014 г.



## Фиксирующий крем Protexif® с мятой (Протефикс)

- Имеет легкий мятный аромат;
- Наносится на влажные зубные протезы;
- Сильная и длительная фиксация зубных протезов (не менее 12 часов);
- Рекомендуется при повышенном слюноотделении;
- Препятствует проникновению пищи под протез;
- Не влияет на вкус пищи и напитков;
- Удобен и экономичен в употреблении.

Упаковка: 45 г



## Фиксирующий крем Protexif® (Протефикс) Алоэ Вера

Входящий в состав экстракт Алоэ Вера обладает противовоспалительными, ранозаживляющими и антибактериальными свойствами, что снижает вероятность воспаления десен. Наносится на влажные зубные протезы;

- Сильная и длительная фиксация зубных протезов (не менее 12 часов);
- Рекомендуется при повышенном слюноотделении;
- Препятствует проникновению пищи под протез;
- Не влияет на вкус пищи и напитков;
- Удобен и экономичен в употреблении.

Упаковка: 47 г



## Фиксирующий крем Protexif® (Протефикс) Гипоаллергенный

- Без красителей и вкусовых добавок;
- Наносится на влажные зубные протезы;
- Сильная и длительная фиксация зубных протезов (не менее 12 часов);
- Рекомендуется при повышенном слюноотделении;
- Препятствует проникновению пищи под протез;
- Не влияет на вкус пищи и напитков;
- Удобен и экономичен в употреблении.

Упаковка: 47 г



## Фиксирующий крем Protexif® (Протефикс)

Наносится на влажные зубные протезы;

- Сильная и длительная фиксация зубных протезов (не менее 12 часов);
- Рекомендуется при повышенном слюноотделении;
- Препятствует проникновению пищи под протез;
- Не влияет на вкус пищи и напитков;
- Удобен и экономичен в употреблении;
- Эффективность и безопасность подтверждена клиническими испытаниями.

Упаковка: 24 и 47 г



## Фиксирующий порошок Protefix® (Протефикс)

Наносится на влажные зубные протезы;

- Сильная и надежная фиксация зубных протезов в течение дня;
- Рекомендуется при нормальном и пониженном слюноотделении;
- Не влияет на вкус пищи и напитков;
- Прост и экономичен в использовании;
- Эффективность и безопасность подтверждена клиническими испытаниями.

Упаковка: 20 г



## Фиксирующие прокладки для верхней и нижней челюстей Protefix® (Протефикс)

- Обеспечивают надежную фиксацию зубного протеза в течение дня;
- Защищают от натёртостей и воспалений;
- Рекомендуются на этапе привыкания и при использовании временных зубных протезов;
- Эффективны при возрастной деформации дёсен;
- Просты в использовании;
- Эффективность и безопасность подтверждена клиническими испытаниями.

Упаковка: 30 прокладок



## Protefix® (Протефикс) активный очиститель зубных протезов

- Быстро и эффективно очищает зубной протез с помощью активного кислорода;
- Устраняет бактериальный налёт;
- Не разрушает материал зубного протеза;
- Удаляет неприятные запахи;
- Время воздействия – 15 минут;
- Эффективность и безопасность подтверждена клиническими испытаниями.

Упаковка: 32 и 66 таблеток





Дистрибьютор в России:  
ООО «Квайссер Фарма»  
115054, Москва, ул. Дубининская, д. 69, корп. 74  
Тел./факс: +7 (495) 660-97-60  
e-mail: [info@queisser.ru](mailto:info@queisser.ru)  
[www.queisser.ru](http://www.queisser.ru)

*Данная брошюра предназначена для специалистов.*